



موضوع :

اصلاحات ارگونومی صورت گرفته

در شرکت ایران مرینوس

تهیه کننده:

حسین مقدمی

سال ۱۳۹۲

۱ - جهت سهولت در جابجایی و جلوگیری از آسیب به کمر گاری های خراب از رده خارج گردیده و همچنین چرخ گاریهای خراب تعویض گردیده است.

قبل از اقدام اصلاحی:



بعد از اقدام اصلاحی:



تعویض چرخ گاری های خراب:



۲- جهت انجام جوشکاری در ارتفاع بالا یک عدد دستگاه جوشکاری قابل حمل تهیه گردید.

قبل از اقدام اصلاحی:



بعد از اقدام ایمنی:



۳- جهت سهولت در حمل و جابجایی دستگاه هوا برش گاری مخصوص تهیه گردید.

قبل از اقدام اصلاحی:



بعد از اقدام اصلاحی:



۴- جهت سهولت در جابجایی نوردها در قسمت چله پیچی از گاری مخصوص جابجایی نوردها استفاده می شود.

قبل از اقدام اصلاحی:



بعد از اقدام اصلاحی:




۵- جهت کاهش خستگی چشم و افزایش بازدهی و همچنین کاهش مشکلات بینایی مانیتورهای LCD جایگزین مانیتورهای قدیمی گردید.

قبل از اقدام اصلاحی:



بعد از اقدام اصلاحی:



۶- جهت جلوگیری از آسیب به کمر کارگران قسمت چله پیچی جهت گره زدن نخها چهارپایه تهیه گردید



بعد از اقدام اصلاحی:



۷- به علت نا ایمن بودن نردبان دو طرفه و جلوگیری از خطرات احتمالی یک عدد نردبان دو طرفه با ایمنی بالا تهیه گردید.

قبل از اقدام اصلاحی:



بعد از اقدام اصلاحی:



۸- جهت جابجایی بهتر مصدومین آمبولانس قدیمی از رده خارج گردید و یک دستگاه آمبولانس جدید با تجهیزات مناسب تهیه گردید.

قبل از اقدام اصلاحی:



بعد از اقدام اصلاحی:



۹- به علت نا ایمن بودن بالابر قدیمی و احتمال خطر سقوط کارگران بالابر قدیمی از رده خارج و یک بالابر جدید با ایمنی بالاتر تهیه گردید.

قبل از اقدام اصلاحی:



بعد از اقدام اصلاحی:



۱۰- پیامهای بهداشتی به صورت چاپ بزرگ و با طراحی مناسب تهیه و در قسمتهای مختلف کارخانه نصب گردید.



۱۱- جهت زیبا سازی محیط سالن هر یک از لوله های موجود در سالن تکمیل با رنگ خاصی مشخص گردید

