



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت بهداشت

مرکز سلامت محیط و کار

دستورالعمل شرکت های خصوصی ارائه دهنده

خدمات بهداشت حرفه ای

شماره  
تاریخ  
پست

جمهوری اسلامی ایران  
وزارت بهداشت، درمان و امور پزشکی

## دستورالعمل شرکت های خصوصی ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای

مقدمه:

به استناد اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست کاهش تصدی دولت در قالب توسعه بخش خصوصی برای ارائه خدمات بهداشت حرفه ای و نیز به استناد ماده ۸۵ قانون کار و الزام کارفرمایان به اجرای دستورالعملهای تدوین شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جهت تأمین بهداشت کار، کارگر و محیط کار و جلوگیری از بیماریهای حرفه ای، دستورالعمل شرکتهای خصوصی ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای در سه سطح به شرح زیر تدوین و ابلاغ می شود.

- ❖ ارائه خدمات بهداشت حرفه ای از طریق شرکت های خصوصی و تعاونی سطح ۱
- ❖ ارائه خدمات بهداشت حرفه ای از طریق شرکت های خصوصی و تعاونی سطح ۲
- ❖ ارائه خدمات بهداشت حرفه ای از طریق شرکت های خصوصی و تعاونی سطح ۳

### فصل اول: تعاریف

ماده ۱: تعاریفی که در این فصل بکار می رود به شرح زیر می باشد:

**الف.** شرکت خصوصی یا شرکت تعاونی ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای که در این دستورالعمل به اختصار شرکت خصوصی نامیده می شود، عبارت از شخصیت حقوقی اعم از تعاونی و یا خصوصی می باشد که با هدف تأمین خدمات بهداشت حرفه ای علاوه بر تبعیت از قوانین جاری کشور، ملزم به ثبت در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و کسب مجوز فعالیت از مرکز سلامت محیط و کار یا معاونتهای بهداشتی دانشگاهها/دانشکدههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ذیربط می باشند در این دستورالعمل شرکتهای خصوصی در سه سطح به شرح ذیل تقسیم می شوند.

**ب:** شرکتهای خصوصی و تعاونی سطح ۱ که در یک یا تعدادی از شهرستانهای تحت پوشش دانشگاهها/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی فعالیت خواهد نمود و دارای مجوز فعالیت از معاونت بهداشتی دانشگاه/دانشکده ذیربط می باشند.

**ج:** شرکتهای خصوصی سطح ۲ که در حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه /دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی ذیربط فعالیت خواهند نمود و دارای مجوز فعالیت از معاونت بهداشتی دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی محل استقرار شرکت می باشند این شرکتها در صورت دریافت تاییدیه فعالیت از معاونت بهداشتی دانشگاه /دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی ذیربط و نیز دانشگاه /دانشکده

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی میزبان، می توانند علاوه بر حوزه جغرافیایی که مجوز کسب نموده اند، در دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی مورد تأیید بصورت مهمان فعالیت نمایند.

۵: شرکتهای خصوصی و تعاونی سطح ۲، تحت عنوان شرکتهای خصوصی مرجع با تعیین سطح ۳ توسط مرکز سلامت محیط و کار و کسب مجوز فعالیت از معاونت بهداشتی دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی محل استقرار شرکت، فعالیت می نمایند. این شرکتها علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در این دستورالعمل، بعنوان مرجع انجام فعالیت های فوق تخصصی بهداشت حرفه ای ارجاعات شرکتهای خصوصی سطح ۱ و ۲ را پذیرا می باشند. این گونه شرکتها می توانند در سراسر کشور فعالیت نمایند.

تبصره ۱: دانشکده های بهداشت دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی که به تربیت مقاطع کارشناسی و بالاتر در رشته بهداشت حرفه ای مشغول می باشند و مراکز تحقیقاتی وابسته به دولت با توجه به امکانات و نیروی انسانی و تجهیزاتی مندرج در این آیین نامه، با تعیین سطح ارائه خدمات توسط مرکز سلامت محیط و کار و کسب مجوزهای مربوطه، می توانند خدمات بهداشت حرفه ای را ارائه نمایند.

### فصل دوم: ضوابط شرکتهای برای ارائه خدمات بهداشت حرفه ای

#### مبحث اول: ضوابط شرکتهای خصوصی و تعاونی سطح ۱ برای ارائه خدمات بهداشت حرفه ای :

##### الف. نیروی انسانی

ماده ۲: حداقل یکی از مؤسسان شرکت خصوصی سطح ۱ باید دارای مدرک دانشگاهی در یکی از مقاطع دکتری یا فوق لیسانس یا لیسانس در رشته بهداشت حرفه ای باشد.

ماده ۳: شرکتهای خصوصی سطح ۱ باید دارای یک نفر مسئول فنی باشد که از میان سهامداران و اعضاء هیئت مدیره شرکت معرفی شده و فارغ التحصیل در رشته بهداشت حرفه ای در مقطع دکتری (Ph.D) با یک سال سابقه کار مفید در زمینه بهداشت حرفه ای و یا در مقطع کارشناسی ارشد با دو سال سابقه کار مفید در زمینه بهداشت حرفه ای و یا کارشناسی با چهار سال سابقه کار مفید در زمینه بهداشت حرفه ای باشد.

ماده ۴: مسئول فنی شرکتها بایستی بصورت تمام وقت بر خدمات ارائه شده توسط شرکت نظارت نماید و مسئول فنی شرکت نمی تواند به عنوان مسئول فنی و یا مدیرعامل در دیگر شرکتهای موضوع این دستورالعمل فعالیت نماید.

ماده ۵: شرح وظایف مسئول فنی شرکت به شرح ذیل می باشد:

- ۱- برنامه ریزی و نظارت بر کلیه امور تخصصی شرکت و تنظیم کلیه مستندات مربوطه.
- ۲- بررسی، تجزیه و تحلیل، کنترل، تأیید و امضاء کلیه مستندات و گزارشات تخصصی شرکت.

- ۳- بررسی و تجزیه و تحلیل نهایی طرحهای کنترلی یا حذف عوامل زیان آور محیط کار در صورت طرح توسط شرکت و تأیید و امضاء آنها.
- ۴- تنظیم، تأیید و امضاء کلیه آمار و اطلاعات و گزارشات و فرمهای گزارش دهی و ارسال به مراکز بهداشت ذربط.
- ۵- آموزش پرسنل تخصصی شرکت.

ماده ۶: شرکت می تواند بر حسب نیاز از بین فارغ التحصیلان دیگر رشته های تخصصی دعوت به همکاری نماید.

**ب: فضای فیزیکی شرکتهای خصوصی سطح ۱**

- ماده ۷: شرکت ها باید دارای حداقل فضای فیزیکی به ابعاد  $16m^2$  (با ارتفاع حداقل ۲/۸۵ متر) برای بهره برداری، نگهداری و تعمیر دستگاههای نمونه برداری و سنجش عوامل زیان آور (فیزیکی و شیمیایی)، وسایل و تجهیزات سنجش فاکتورهای ارگونومیک و لوازم و تجهیزات اداری برای انجام امور اداری، بایگانی و مراجعین باشند.
- تبصره: شرکتهای دارای سرویسهای بهداشتی شامل توالت، دستشویی، دوش و آب خوری، قفسه انفرادی لوازم فردی منطبق با ضوابط مندرج در آیین نامه تأسیسات کارگاه از نظر بهداشت باشند.
- ماده ۸: محل استقرار شرکت پایستی تجاری بوده و سر درب ورودی محل شرکت (دفاتر مرکزی و دفاتر دیگر)، تابلوی راهنما حاوی نام و آرم شرکت، مرجع صدور مجوز و شماره ثبت شرکتهای را نصب نماید.
- ماده ۹: شرکتهای باید جهت مکاتبات و ارائه گزارش دارای سربرگ اداری حاوی آرم، شماره ثبت، شماره و تاریخ مجوز، مرجع صدور مجوز، شماره تلفن، نمابر و آدرس شرکت باشند.

**ج. تجهیزات فنی**

ماده ۱۰: شرکتهای سطح ۱ باید حداقل دستگاهها و تجهیزات ذیل را برای ارائه خدمات تخصصی سلامت کار در هر یک از بخشهای تخصصی دارا باشند:

الف: بخش فیزیکی:

ردیف	نوع دستگاه یا تجهیزات	تعداد	خدمات مورد انتظار
۱	صداسنج ساده همراه کالیبراتور منطبق با شرایط مندرج در کتاب حدود تماس شغلی عوامل بیماریزا	حداقل یک دستگاه	صدا سنجی ساده و مقدماتی
۲	صداسنج پیشرفته مجهز به دستگاه آنالیز فرکانس با قابلیت سنجش در شبکه C, A	حداقل یک دستگاه	صداسنجی در فرکانسهای مختلف
۳	نورسنج	حداقل یک دستگاه	سنجش روشنایی عمومی و موضعی
۴	دماسنجهای تر، خشک، گوی سان		کالیبراسیون WBGT متر

شماره  
تاریخ  
پست

جمهوری اسلامی ایران  
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ب : بخش شیمیایی :

ردیف	نوع دستگاه یا تجهیزات	تعداد	خدمات مورد انتظار
۱	کیت کامل نمونه برداری هوا (فردی و محیطی) شامل پمپ، شیلنگها و اتصالات، کالیبراتور پمپ	حداقل دو کیت	نمونه برداری از هوای محیط کار
۲	انواع هولدرهای فیلتر، فیلترها با جاذبهای سطحی، بطریهای گازشوی	حداقل دو عدد به ازاء هر مورد	برای نمونه برداری از آلاینده های هوا
۳	دسیکاتور و مواد جاذب الرطوبه	یک عدد و مقدار لازم از مواد جاذب الرطوبه	حذف رطوبت فیلترها قبل از نمونه برداری و بعد از نمونه برداری
۴	ترازوی حساس آزمایشگاهی با دقت ۰.۰۱ میلی گرمی	یک دستگاه	اندازه گیری وزنی فیلترها قبل و بعد از نمونه برداری

ج : بخش ارگونومی :

ردیف	نوع دستگاه یا تجهیزات	تعداد	خدمات مورد انتظار
۱	صفحات مدرج سنجش استاتیک ابعاد بدن	حداقل یک دستگاه	برای اندازه گیری ابعاد بدن در حالت نشسته و ایستاده
۲	وسایل اصلی آنترپومتری	از هر مورد یک عدد	برای اندازه گیری segment های مختلف بدن
۳	شمیتهای سنجش مرتبط با ارزشیابی شرایط کار مانند OWAZ و ...	حداقل یک دستگاه	ارزشیابی شرایط کار

شماره  
تاریخ  
پست

جمهوری اسلامی ایران  
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

در ستاین ضوابط

ماده ۱۱: شرکتهای خصوصی و تعاونی سطح ۱ بایستی جهت انجام آزمایشات تکمیلی، قرارداد همکاری با شرکت های سطوح بالاتر (۲ و ۳) را به کمیته استانی صدور مجوز حسب سطح ارائه خدمت موضوع مواد ۲۸ و ۴۱ این دستورالعمل را ارائه نمایند.

**مبحث دوم: ضوابط شرکتهای خصوصی سطح ۲ برای ارائه خدمات بهداشت حرفه ای**

الف: نیروی انسانی:

ماده ۱۲: حداقل یکی از مؤسسان شرکت خصوصی سطح ۲ باید دارای مدرک دانشگاهی در یکی از مقاطع دکترا یا فوق لیسانس یا لیسانس در رشته بهداشت حرفه ای باشد.

ماده ۱۳: شرکتهای خصوصی سطح ۲ باید دارای یک نفر مسئول فنی باشد که از میان سهامداران و اعضاء هیئت مدیره شرکت معرفی شده و فارغ التحصیل در رشته بهداشت حرفه ای در مقطع دکتری (Ph.D) با یک سال سابقه کار مفید و یا کارشناسی ارشد با دو سال سابقه کار مفید و یا کارشناسی با چهار سال سابقه کار مفید باشد.

ماده ۱۴: مسئول فنی شرکتها بایستی بصورت تمام وقت در خیمات ارائه شده توسط شرکت نظارت نماید و مسئول فنی شرکت نمی تواند به عنوان مسئول فنی و یا مدیرعامل در دیگر شرکتهای موضوع این دستورالعمل فعالیت نماید.

ماده ۱۵: شرح وظایف مسئول فنی شرکت به شرح ذیل می باشد:

- ۱- برنامه ریزی و نظارت بر کلیه امور تخصصی شرکت و تنظیم کلیه مستندات مربوطه.
- ۲- بررسی، تجزیه و تحلیل، کنترل، تأیید و اعضاء کلیه مستندات و گزارشات تخصصی شرکت.
- ۳- بررسی و تجزیه و تحلیل نهایی طرحهای کنترلی یا حذف عوامل زیان آور محیط کار در صورت طرح توسط شرکت و تأیید و اعضاء آنها.
- ۴- تنظیم، تأیید و اعضاء کلیه آمار و اطلاعات و گزارشات و فرمهای گزارش دهی و ارسال به مراکز بهداشت تیربیط.
- ۵- آموزش پرسنل تخصصی شرکت.

ماده ۱۶: شرکت می تواند بر حسب نیاز از بین فارغ التحصیلان دیگر رشته های تخصصی دعوت به همکاری نماید.

ب: فضای فیزیکی شرکتهای خصوصی سطح ۲:

ماده ۱۷: شرکتها باید دارای حداقل فضای فیزیکی  $160m^2$  برای بهره برداری، نگهداری و تعمیر دستگاههای سنجش عوامل فیزیکی و فاکتورهای ارگونومیک شامل آنتروپومتری آنالیز شعنی و ارزیابی وضعیت بدن در جین کار و ابزار کار و همچنین انجام امور اداری، پایدانی و مراجعین باشند.

ماده ۱۸: شرکتها باید دارای اتاقی به ابعاد حداقل  $2 \times 2$  متر (با ارتفاع حداقل ۲/۸۵ متر) یا رعایت کامل اصول ایمنی آزمایشگاهها برای بهره برداری، نگهداری و تعمیر دستگاههای نمونه برداری و سنجش عوامل شیمیایی باشند.

ماده ۱۹: شرکتها باید دارای سرویسهای بهداشتی شامل توالت، دستشویی، دوش و آب خوری، قفسه انفرادی لوازم فردی منطبق با ضوابط مندرج در آیین نامه تأسیسات کارگاه از نظر بهداشت باشند.

ماده ۲۰: شرکتهای خصوصی سطح ۲ که در حوزه تحت پوشش معاونت بهداشتی دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی بصورت مهمان ارائه خدمت می نمایند، باید تاریخ، مدت، محل انجام عملیات و مشخصات کارشناس بهداشت حرفه ای ناظر/مجری عملیات نظیر نمونه برداری، سنجش عوامل زیان آور را کتبا قبل از شروع عملیات به معاونت بهداشتی دانشگاه/دانشکده میزبان اعلام و پس از کسب تاییدیه به اجرای برنامه اقدام نماید.

ماده ۲۱: محل استقرار شرکت بایستی تجاری بوده و سر درب ورودی محل شرکت (دفاتر مرکزی و دفاتر دیگر)، تابلوی راهنما حاوی نام و آرم شرکت، مرجع صدور مجوز و شماره ثبت شرکتها را نصب نماید.

ماده ۲۲: شرکتها باید جهت مکاتبات و ارائه گزارش دارای سربرگ اداری حاوی آرم، شماره ثبت، شماره و تاریخ مجوز، مرجع سردر مجوز، شماره تلفن، نمابر و آدرس شرکت باشند.

**ج: تجهیزات فنی - تخصصی شرکتهای خصوصی سطح ۲:**

ماده ۲۳: شرکتها باید حداقل دستگاهها و تجهیزات ذیل را برای ارائه خدمات تخصصی سلامت کار در هر یک از بخشهای تخصصی دارا باشند:

الف: بخش فیزیکی:

ردیف	نوع دستگاه یا تجهیزات	تعداد	خدمات مورد انتظار
۱	صداسنج ساده همراه کالیبراتور منطبق با شرایط مندرج در کتاب حدود تماس شغلی عوامل بیماریزا	حداقل یک دستگاه	صدا سنجی ساده و مقدماتی
۲	صداسنج پیشرفته مجهز به دستگاه آنالیز فرکانس با قابلیت سنجش در شبکه C, A	حداقل یک دستگاه	صداسنجی در فرکانسهای مختلف
۳	دزیومتر صدا	حداقل دو دستگاه	سنجش مواجهه فردی با صدا
۴	نورسنج	حداقل یک دستگاه	سنجش روشنایی عمومی و موضعی
۵	WBGT متر	حداقل یک دستگاه	سنجش شاخص استرس های حرارتی

شماره  
تاریخ  
پست


جمهوری اسلامی ایران  
وزارت بهداشت، درمان و امور پزشکی

کالیبراسیون WBGT متر		دماسنجهای تر، خشک، گوی سان	۶
اندازه گیری پرتوهای UV, IR در طول موج های مختلف	حداقل یک دستگاه	سنجش پرتوهای UV, IR با قابلیت تفکیک طول موج	۷
اندازه گیری میدانهای الکتریکی	حداقل یک دستگاه	سنجش میدانهای الکتریکی پایا	۸
اندازه گیری میدانهای مغناطیسی	حداقل یک دستگاه	سنجش میدانهای مغناطیسی پایا	۹
اندازه گیری فشارهای استاتیک و دینامیک سیستم تهویه	حداقل یک دستگاه	دستگاه ارزشیابی سیستم تهویه (فشار استاتیک و دینامیک)	۱۰
اندازه گیری فشار مطلق، سرعت جریان هوا و ...		سنجش شاخصهای ساپکرومتر (در صورت لزوم)	۱۱

**تیمبره:** با توجه به حجم مراجعات و متقاضیان، به انتخاب کمیته صدور مجوز استانی از کل شرکتهای دارای مجوز موجود در استان یک یا تعداد معدودی از شرکت ها دارای دستگاه تست گوشی های حفاظت دستگاه شنوایی خواهند بود.

ب: بخش شیمیایی:

ردیف	نوع دستگاه یا تجهیزات	تعداد	خدمات مورد انتظار
۱	کیت کامل نمونه برداری هوا (فردی و محیطی) شامل پمپ، شیلنگها و اتصالات، کالیبراتور پمپ	حداقل سه کیت	نمونه برداری از هوای محیط کار
۲	انواع مولدزهای فیلتر با جاندهای سطحی، بطریهای گازشوی	حداقل سه عدد به ازاء هر مورد	برای نمونه برداری از آلاینده های هوا





۳	دسیکاتور و مواد جاذب الرطوبه	یک عدد و مقدار لازم از مواد جاذب الرطوبه	حذف رطوبت فیلترها قبل از نمونه برداری و بعد از نمونه برداری
۴	ترازوی حساس آزمایشگاهی با دقت ۰.۰۱ میلی گرمی	یک دستگاه	اندازه گیری وزنی فیلترها قبل و بعد از نمونه برداری
۵	اسپکتروفتومتر با قابلیت طیف نور مرئی و UV	یک دستگاه	دی متیل هیدرازین، منومتیل هیدرازین، کارباریل، کروم و ترکیبات اکسیده، اتیلن تیوره، فرم آلدئید، هیدرازین، سیانید هیدروژن، اکسید نیتریک، دی اکسید نیتروژن، فنیل هیدرازین، فسفین، تری کلرید فسفر، سیلیکا، دی اکسید سیلیس، تترا متیل تیوره، آمونیاک، متیل اتیل کتون، استی بین، پراکسید هیدروژن
۶	دستگاه گاز کروماتوگراف با آشکارساز FID (شعله ای - یونی)	یک دستگاه	اندازه گیری ترکیبات پیریدین، تتراهیدرو فوران، متوکسی اتانول و متوکسی اتیل اتانول، اتوکسی اتانول، آن فلوران، تورپنتین، آمین های آروماتیک، آمینواتانول، متانول، نیتروبنزن ها، استن، دی فنیل ها، سیگلو هگزان، هیدروکربنهای تک حلقه ای و چند حلقه ای آروماتیک، هیدروکربنهای هالوژن دار، هیدروکربنهای خطی اشباع شده، استرها، آلدهیدها، الکل های نوع I, II، III، ترپن ها، پروپیلن اکساید، کتونهای I, II، ترکیبات استر استاتها، هیدروکربنهای نفتاس، اپی کلرو هیدرین، اتیل فرمات، دی اکسان، فورفورال، دی متیل فرمالدئید، متیل آکرولات، اتیل مرکات، اتیل

شماره \_\_\_\_\_  
 تاریخ \_\_\_\_\_  
 پست \_\_\_\_\_

جمهوری اسلامی ایران  
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

کلروهیدرین، اسید استیک، استونیتریل، بوتادین، کلپسیدول، متوکسی اتیل استات، دی پروپیلن گلیکول، متیل اتر، استن، متیلن کلراید، سیکو هگزان، نفتالین، آمین های آلیفاتیک، دی متیل استامید، دی بوتیل فسفات، تورپنتین، دی بوتیل فتالات، تراهدیدرو فوران، آکریلونیتریل، اتیلن کلروهیدرین، ایزوفوران، متیلال، متیل آکرولات، نفتاس و.....			
بتعداد کافی از انواع مختلف	۷	شیشه آلات آزمایشگاهی	
جهت بررسی مقدماتی آلاینده هایی که بصورت گاز و بخار می باشند	۸	پمپ دستی (پیستونی) و دتکتوریوپ های مختلف	
	۹	هود آزمایشگاهی	یک دستگاه
	۱۰	دستگاهها و تجهیزات عمومی که در مرحله هضم شیمیایی نمونه ها مورد استفاده قرار می گیرد مانند کوره، اجاق گازی، PII متر، همزن الکتریکی، ترازوی حساس آزمایشگاهی و....	از هر دستگاه یک عدد

**توضیح:** با توجه به حجم مراجعات و متقاضیان، به انتخاب کمیته صدور مجوز استانی از کل شرکتهای دارای مجوز موجود در استان یک یا تعداد معدودی از شرکت هادارای دستگاه های تست ماسکهای تنفسی خواهند بود.  
 ج: بخش ارگونومی:

ردیف	نوع دستگاه یا تجهیزات	تعداد	خدمات مورد انتظار
۱	صفحات مدرج سنجش استاتیک ابعاد بدن	حداقل یک دستگاه	برای اندازه گیری ابعاد بدن در حالت نشسته و ایستاده

مستند  
 شماره \_\_\_\_\_

۲	کیفیت کامل آنتروپومتری قابل حمل	حداقل یک دستگاه	برای اندازه گیری segment مختلف بدن
۳	نرم افزارهای ارگونومی (روشنهای ارزشیابی شرایط کار، حمل بار، طراحی ایستگاه کار و.....)	حداقل یک دستگاه	ارزشیابی شرایط کار
۴	شیتهای سنجش مرتبط با ارزشیابی شرایط کار مانند OWAZ و ...	حداقل یک دستگاه	ارزشیابی شرایط کار

**د: ضوابط سایر شرکتهای خصوصی سطح ۲:**

ماده ۲۴: شرکتهای خصوصی سطح ۲ که به صورت مهمان در حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی زیربند عهده دار ارائه خدمات بهداشت حرفه ای می شوند، باید درطول مدت انجام عملیات، کارشناس بهداشت حرفه ای ناظر/مجری موضوع ماده ۲۰ را که برای انجام کار از معاونت بهداشتی دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی ذیربط کسب صلاحیت نموده است، در کارگاه یا محل ارائه خدمات به صورت حضور فیزیکی بطور مستمر، مستقر نماید.

ماده ۲۵: باتوجه به ضرورت ارائه کلیه خدمات تخصصی، شرکتهای خصوصی سطح ۲ موظفند مدارک مثبت مبنی بر تکمیل خدمات تخصصی موردنیاز را از یکی از شرکتهای خصوصی سطح ۲ تنظیم و به معاونت بهداشتی دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی ارائه نمایند.

**عبث سوم: ضوابط شرکتهای خصوصی سطح ۳ برای ارائه خدمات بهداشت حرفه ای**

**الف: نیروی انسانی:**

ماده ۲۶: مؤسسين شرکتهای خصوصی سطح ۳ ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای باید دارای مدرک دانشگاهی در یکی از مقاطع دکترای فوق لیسانس یا لیسانس در رشته بهداشت حرفه ای باشند.

ماده ۲۷: شرکتهای خصوصی سطح ۲ باید دارای یک نفر مسئول فنی - فارغ التحصیل در رشته بهداشت حرفه ای در مقطع دکتری (PHD) با حداقل دو سال سابقه کار مفید در زمینه بهداشت حرفه ای و یا کارشناسی ارشد با حداقل چهار سال سابقه کار مفید در زمینه بهداشت حرفه ای باشند.

ماده ۲۸: مسئول فنی الزاماً باید از سهامداران و از اعضاء هیئت مدیره شرکت باشد.

ماده ۲۹: مسئول فنی شرکتها بایستی بصورت تمام وقت بر خدمات ارائه شده توسط شرکت نظارت نماید و مسئول فنی شرکت نمی تواند به عنوان مسئول فنی و یا مدیرعامل در دیگر شرکتهای موضوع این دستورالعمل فعالیت نماید.

شماره  
تاریخ  
پست

جمهوری اسلامی ایران  
وزارت بهداشت، درمان و امور پزشکی

ماده ۳۰: شرح وظایف مسئول فنی شرکت به شرح ذیل می باشد:

- ۱- برنامه ریزی و نظارت بر کلیه امور تخصصی شرکت و تنظیم کلیه مستندات مربوطه.
  - ۲- بررسی، تجزیه و تحلیل، کنترل، تأیید و امضاء کلیه مستندات و گزارشات تخصصی شرکت.
  - ۳- بررسی و تجزیه و تحلیل نهایی طرحهای کنترلی یا حذف عوامل زیان آور محیط کار در صورت طرح توسط شرکت و تأیید و امضاء آنها.
  - ۴- تنظیم، تأیید و امضاء کلیه آمار و اطلاعات و گزارشات و فرمهای گزارش دهی و ارسال به مراکز بهداشت ذیربط.
  - ۵- برنامه ریزی زمانبندی شده و پاسخ بهنگام به ارجاعات شرکتیهای خصوصی سطح ۱ و شرکتیهای خصوصی سطح ۲
  - ۶- آموزش پرسنل تخصصی شرکت.
- ماده ۳۱: شرکت می تواند بر حسب نیاز از بین فارغ التحصیلان دیگر رشته های تخصصی دعوت به همکاری نماید.

ب: فضای فیزیکی شرکتیهای خصوصی سطح ۳:

ماده ۳۲: شرکتها باید دارای حداقل فضای فیزیکی  $9m^2$  برای انجام امور اداری، بایگانی و مراجعین باشند و نیز دارای سرویسهای بهداشتی شامل توالت، دستشویی، دوش و آب خوری، قفسه انفرادی لوازم فردی منطبق با ضوابط مندرج در آیین نامه تأسیسات کارگاه از نظر بهداشت باشند.

ماده ۳۳: شرکتیهای خصوصی سطح ۳ باید دارای فضای فیزیکی برای بخشهای تخصصی به شرح ذیل باشند:

الف. بخش فیزیکی اتاقی به ابعاد  $12m^2$  (با ارتفاع حداقل ۲/۸۵ متر) برای بهره برداری، نگهداری و تعمیر دستگاههای سنجش عوامل فیزیکی و دستگاهها و تجهیزات سنجش فاکتورهای ارگونومیک شامل آنترپرومتری آنالیز شغلی و ارزیابی وضعیت بدن در حین کار و ابزار کار.

ب: اتاق اودیومتری مجهز به اتاقک اکوستیکی.

ج. بخش شیمیایی اتاقی به ابعاد حداقل  $50m^2$  (با ارتفاع حداقل ۲/۸۵ متر) با رعایت کامل اصول ایمنی آزمایشگاهها برای بهره برداری، نگهداری و تعمیر دستگاههای نمونه برداری و سنجش عوامل شیمیایی.

د: اتاقی به ابعاد حداقل  $12m^2$  جهت اسپرومتری.

ماده ۳۴: محل استقرار شرکت بایستی تجاری بوده و سر درب ورودی محل شرکت (دفاتر مرکزی و دفاتر دیگر)، تابلوی راهنما حاوی نام و آرم شرکت، مرجع صدور مجوز و شماره ثبت شرکتها را نصب نماید.

ماده ۳۵: شرکتها باید جهت مکاتبات و ارائه گزارش دارای سربرگ اداری حاوی آرم، شماره ثبت، شعاره و تاریخ مجوز، مرجع صدور مجوز، شماره تلفن، نمابر و آدرس شرکت باشند.

شماره  
تاریخ  
پست

جمهوری اسلامی ایران  
وزارت بهداشت، درمان و امور پزشکی

ج. تجهیزات فنی

ماده ۳۶: شرکتهای سطح ۳ باید حداقل دستگاهها و تجهیزات ذیل علاوه بر دستگاهها و تجهیزات فنی - تخصصی شرکتهای خصوصی سطح ۲ را برای ارائه خدمات تخصصی سلامت کار در هر یک از بخشهای تخصصی دارا باشند:  
الف: بخش فیزیکی:

ردیف	نوع دستگاه یا تجهیزات	تعداد	خدمات مورد انتظار
۱	ارتعاش سنج کل بدن و سنجش ارتعاشات موضعی (دست - بازو) مجهز به آنالیزور فرکانسی	حداقل یک دستگاه	سنجش موضعی و عمومی ارتعاش

توضیح: با توجه به حجم مراجعات و متقاضیان، به انتخاب مرکز سلامت محیط و کار از کل شرکتهای سطح ۳ دارای مجوز یک یا تعداد معدودی از شرکت ها دارای دستگاههای آزمون دستگاه های اندازه گیری عوامل زیان آور فیزیکی خواهند بود.

ب: بخش شیمیایی:

ردیف	نوع دستگاه یا تجهیزات	تعداد	خدمات مورد انتظار
۱	دستگاه جذب اتمی با شعله	حداقل یک دستگاه	برای اندازه گیری ترکیبات آلی و معدنی فلزی
۲	دستگاه اسپکتروفتومتر UV, VIS	حداقل یک دستگاه	دی متیل هیدرازین، منومتیل هیدرازین، کاربامیل، کروم و ترکیبات اکسید، اتیلن تیوره، فرم آلدهید، هیدرازین، سیانید هیدروژن، اکسید نیتریک، دی اکسید نیتروژن، فنیل هیدرازین، فسفین تری کلرید فسفر، سیلیکا، دی اکسید سیلیس، تترا متیل تیوره، آمونیاک، متیل اتیل کتون، استی بین، پراکسید هیدروژن
۳	دستگاه گاز کروماتوگرافی با آشکارساز شعله ای ایونی	حداقل یک دستگاه	اندازه گیری ترکیبات پیریدین، تتراهیدرو فوران، متوکسی اتانول و متوکسی اتیل اتانول، اتوکسی اتانول، ان فلوران،

شماره  
تاریخ  
پیوست

جمهوری اسلامی ایران  
وزارت بهداشت، درمان و امور پزشکی

<p>تورینتین، آمین های آروماتیک ، آمینواتانول ، متانول ، نیتروبنزن ها، استن ، دی فنیل ها ، سیکلو هگزان ، هیدروکربنهای تک حلقه ای و چند حلقه ای آروماتیک ، هیدروکربنهای هالوژن دار ، هیدروکربنهای قطبی اشباع شده ، استرها ، آلدئیدها ، الکنهای نوع I, II, III ترین ها ، پروپیلن اکساید ، کتنهای I, II ، ترکیبات استر استاتها ، هیدروکربنهای نفتاس ، اپی کلرو هیدرین ، اتیل فرمات ، دی اکسان ، فورفورال ، دی متیل فرمالدئید، متیل آکرولات، اتیل مرکات، اتیل کلرو هیدرین، اسید استیک، استو نیترویل، بوتادین، گلیسیدول و.....</p>			
<p>اندازه گیری شاخص های بیولوژیکی ادرار ، کترو استالدئید ها ، ترکیبات چند حلقه ای آروماتیک ، بنزیدین ، اسپارتام ، متیلن دی آنیلین ، دی کروبنزیدین ، اسید سیانوریک ، هیدروکینون ، رنگها ، روتنون ، استریکنن ، وارفارین ، بنزیدیل پراکساید ، آنایدین ، کارباریل ، فنل ، کروزل ، دی متیل آمین ، دی اتیل آمین ، گلوترآلدئید ، متیل آمین ، اسید آکرلیک ، استالدئید ، اتیلن آمین ، ایزوسپانانها ، پنتا کلرو فنل ، تولونن دی آمین و.....</p>	<p>یک دستگاه</p>	<p>دستگاه کروماتوگرافی مایع با عملکرد عالی</p>	<p>۴</p>

شماره \_\_\_\_\_  
تاریخ \_\_\_\_\_  
پست \_\_\_\_\_

جمهوری اسلامی ایران  
وزارت بهداشت، درمان و امور پزشکی

۵	دستگاه گاز کروماتوگرافی با آشکار ساز الکترونی و آشکار ساز شعله ای فسفری	یک دستگاه	اندازه گیری ترکیبات آلی فسفر دار و گوگرد دار ، حشره کشها و آفت کشهای کلردار ، تترا تیل پیرو فسفات ، اکتان تیول ، نیترو گلسیرین ، آن بوتیل مرکاپتان ، کلرو استالیدید ، دی متیل سولفات ، نیترو گلسیرین ، تری ارتو کرزیل فسفات ، اندرین ، آلدین ، متو متیل آنیلین ، لیندان ، آفت کشهای آلی فسفره و گوگرد دار ، کپون ، پیروترم ، کلردان
۶	دستگاه پراش اشعه X	یک دستگاه	اندازه گیری ترکیبات بلورین (سبلیس ، کوارتز و...) ، سیمان پورتلند ، تترا اکسید وانادیم ، اکسید روی و...

**نظره ۱:** بر اساس اولویتهای کشور شرکت های سطح ۲ از شش دستگاه پیشرفته مندرج در جدول فوق (تاریف ۶ جدول) باید حداقل ۳ دستگاه را دارا باشند.

**نظره ۲:** با توجه به حجم مراجعات و متقاضیان ، به انتخاب مرکز سلامت محیط و کار از کل شرکتهای سطح ۲ دارای مجوز یک یا تعداد معدودی از شرکت ها دارای دستگاههای آزمون دستگاه های تست دستکش های حفاظتی و لباسهای کار در مشاغلی که با مواد شیمیایی سروکار دارند و دستگاهها و تجهیزات تست ماسکهای تنفسی خواهند بود ،  
ج : بخش ارگونومی :

ردیف	نوع دستگاه یا تجهیزات	تعداد	خدمات مورد انتظار
۱	صفحات مدرج سنجش استاتیک ابعاد بدن	حداقل یک دستگاه	برای اندازه گیری ابعاد بدن در حالت نشسته و ایستاده
۲	کیت کامل آنترپومتری قابل حمل	حداقل یک دستگاه	برای اندازه گیری segment مختلف بدن
۳	ارگومتر	حداقل دو دستگاه	سنجش علائم حیاتی (نبض ، فشارخون ، ریت تنفسی و...) و تعیین قابلیت های فرد در انجام فعالیت فیزیکی با سنگینی کار



شماره  
تاریخ  
پست

جمهوری اسلامی ایران  
وزارت بهداشت، درمان و امور پزشکی

مختلف			
ارزشیابی شرایط کار	حداقل یک دستگاه	نرم افزارهای ارگونومی (روشهای ارزشیابی شرایط کار، حمل بار، طراحی ایستگاه کار و.....)	۴
ارزشیابی شرایط کار		شیتهای سنجش مرتبط با ارزشیابی شرایط کار مانند RULA، OWAZ و.....	۵

**فصل سوم: نحوه بررسی درخواست متقاضیان و صدور مجوز فعالیت شرکتها**

ماده ۳۷: متقاضیان کسب مجوز شرکت خصوصی ارائه دهنده خدمات سلامت کار سطح ۱ و ۲ پایستی مدارک ذیل را به واحد بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ذیربط و شرکت خصوصی ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای سطح ۳ به مرکز سلامت محیط و کار جهت بررسی و اعلام نظر تسلیم نمایند:

- ۱- گواهی ثبت شرکت.
- ۲- تصویر کارت ملی و شناسنامه کلیه اعضاء شرکت.
- ۳- گواهی پایان طرح و یا معافیت از طرح کلیه پرسنل تخصصی بهداشت حرفه ای.
- ۴- مدارک مرتبط با سوابق کاری در زمینه بهداشت حرفه ای کلیه پرسنل تخصصی بهداشت حرفه ای.
- ۵- معرفی کتبی مسئول فنی شرکت.
- ۶- گواهی نامه تایید موفقیت شرکت در دوره های آموزش تخصصی مسئول فنی که توسط معاونت بهداشتی دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی ذیربط صادر شده باشد. مدت اعتبار این گواهینامه ها ۲ سال می باشد.
- ۷- گواهی عدم سوء پیشینه کلیه اعضاء شرکت.
- ۸- کپی صفحه اول دفترچه بیمه کلیه کارکنان ثابت شرکت.
- ۹- گواهی پایان خدمت سربازی یا معافیت در سربازی آقایان جهت اعضاء شرکت.
- ۱۰- فرم تکمیل شده درخواست صدور مجوز فعالیت شرکت به تأیید و امضاء مدیرعامل شرکت.
- ۱۱- اسناد مرتبط با محل و فضای فیزیکی شرکت و درخصوص شرکتهای مهمان سطح ۲ و اسناد مرتبط با مدت، محل انجام عملیات و مشخصات کارشناس بهداشت حرفه ای ناظر/مجری عملیات نظیر نمونه برداری، سنجش عوامل زیان آور برای





فعالیت‌های مورد نظر در حوزه جغرافیایی معاونت بهداشتی دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی میزبان.

۱۲- فهرست مشخصات فنی دستگاهها و تجهیزات شرکت .

۱۳- فرمت قرارداد که قراردادهای شرکت براساس آن تنظیم خواهد شد حاوی موضوع قرارداد(باید بصورت واضح و دقیق نوع خدمات و حجم کار مشخص شود)، وظایف و تعهدات شرکت، وظایف و تعهدات کارفرما، مدت اجرای قرارداد و محل انجام فعالیتها، روند اجرای کار، مبلغ قرارداد و مرجع حل اختلاف).

ماده ۳۸: مدارک موضوع ماده ۳۷ این دستورالعمل پس از بررسی و بازدید از محل شرکت در کمیته استانی متشکل از اعضاء ذیل بررسی و پس از کسب اکثریت آراء ، مجوز فعالیت شرکت سطح ۱ و ۲ برای متقاضی با درج نوع و محدوده فعالیت شرکت در گواهینامه مربوطه، صادر خواهد شد.

۱- معاونت بهداشتی دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی بعنوان رئیس کمیته.

۲- کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی به عنوان دبیر کمیته.

۳- یکی از کارشناسان مسئول حرفه ای مراکز بهداشت شهرستان به انتخاب معاونت بهداشتی دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی .

ماده ۳۹: مجوز فعالیت برای شرکتهای سطح ۲ که بصورت مهمان فعالیت خواهد نمود از کمیته ای متشکل از اعضاء ذیل در معاونت بهداشتی دانشگاه/دانشکده ذیربط صادر خواهد گردید:

۱- معاونت بهداشتی دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی میزبان بعنوان رئیس کمیته.

۲- کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی پذیرنده شرکت مهمان بعنوان دبیر کمیته.

۳- یکی از کارشناسان مسئول بهداشت حرفه ای مراکز بهداشت شهرستان به انتخاب معاونت بهداشتی دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی پذیرنده شرکت مهمان

ماده ۴۰: شرکتهای ارائه دهنده خدمات مرتبط با سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای (HSE, OHSAS) برای ارائه خدمت بهداشت حرفه ای بایستی علاوه برکسب مجوز فعالیت از معاونت بهداشتی دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی محل استقرار شرکت ، از کمیته موضوع ماده ۳۹ این دستورالعمل تاییدیه صلاحیت انجام کار در منطقه بصورت مهمان راقبل از شرکت در مناقصه یا عقد قرارداد با کارفرمایان کسب نموده باشند.

ماده ۴۱: تعیین سطح شرکتهای سطح ۲ توسط کمیته ای متشکل از اعضاء ذیل صادر خواهد گردید:

۱- رئیس مرکز سلامت محیط و کار بعنوان رئیس کمیته

جمهوری اسلامی ایران  
وزارت بهداشت، درمان و امور پزشکی

- ۲- معاون بهداشت حرفه ای مرکز سلامت محیط و کار فارغ التحصیل در رشته بهداشت حرفه ای.
  - ۳- دو نفر کارشناس بهداشت حرفه ای باسوابق کاری مفید در زمینه بهداشت حرفه ای با انتخاب معاون بهداشت حرفه ای و تایید رئیس مرکز سلامت محیط و کار.
  - ۴- مسئول برنامه شرکت‌های خصوصی ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای در مرکز سلامت محیط و کار.
  - ۵- دوفقر از اعضاء هیات علمی بهداشت حرفه ای دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی کشور با انتخاب معاون بهداشت حرفه ای و تایید رئیس مرکز سلامت محیط و کار.
- ماده ۴۲: محل دبیرخانه کمیته صدور مجوز شرکت‌های خصوصی سطح ۱ و ۲ واحد بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ذریبط و کمیته تعیین سطح شرکت‌های خصوصی سطح ۲ مرکز سلامت محیط و کار می باشد.
- ماده ۴۳: مدت اعتبار مجوز صادره از تاریخ صدور به مدت ۲ سال می باشد و پس از پایان مهلت قانونی با درخواست شرکت مبنی بر ادامه فعالیت، موضوع در کمیته مطرح و در صورت تأیید عملکرد شرکت در طی مدت فعالیت و تطبیق شرایط شرکت با کلیه ضوابط و مقررات جاری مجوز برای ۲ سال دیگر تمدید خواهد شد.
- تبصره ۱: شرکتها موظفند حداقل ۲ ماه قبل از اتمام اعتبار مجوز، درخواست تمدید مجوز را به مرجع صادر کننده مجوز اعلام نمایند.
- تبصره ۲: در صورت عدم ارائه درخواست تمدید مجوز در مهلت پیش بینی شده در تبصره فوق الذکر، (حداقل دو ماه قبل از اتمام اعتبار مجوز) ، مجوز مذکور، فاقد اعتبار بوده و فعالیت شرکت بعد از اتمام اعتبار زمانی آن، به منزله فعالیت بدون مجوز بوده و مشمول مقررات مربوطه می باشد. شرکت می تواند حداقل سه ماه پس از تاریخ اتمام اعتبار مجوز، با رفع عدم انطباق ها، مجددا جهت دریافت مجوز اقدام نماید.
- تبصره ۳: در صورتی که شرکت دو ماه قبل از اتمام اعتبار مجوز، درخواست تمدید مجوز را به کمیته صدور مجوز ارائه نموده باشد معاونت بهداشتی دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی ذریبط موظف است قبل از اتمام اعتبار مجوز کتبا" پاسخ درخواست را اعلام نماید. عدم دریافت پاسخ به منزله لغو مجوز نبوده و موضوع در کمیته شرکت های خصوصی ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای در مرکز سلامت محیط و کار بررسی و رای صادره لازم الاجرا می باشد.
- ماده ۴۴: معاونت بهداشتی دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی موظف است با در نظر گرفتن آمار کارگاهی و شاغلین منطقه تعداد شرکت‌های دارای مجوز فعالیت را کنترل نماید. حداکثر تعداد کارگاه‌های طرف قرارداد هر شرکت ۲۰۰ کارگاه می باشد.



شماره  
تاریخ  
پیوست

جمهوری اسلامی ایران  
وزارت بهداشت و درمان و امور پزشکی

ماده ۴۵: مرکز سلامت محیط و کار موظف است نسبت به ایجاد سامانه اطلاعات شرکتهای خصوصی ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای اقدام نماید تا اطلاعات مورد نیاز، بهنگام در اختیار کلیه معاونتهای بهداشتی دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور قرار گیرد.

ماده ۴۶: شرکتهای موظفند کلیه تغییرات اعم از تغییرات پرسنلی، تجهیزاتی و مکانی را به مرجع صادرکننده مجوز اعلام نمایند.

#### فصل چهارم: شرایط کار

ماده ۴۷: مطابق با مواد ۸۵، ۹۱ و ۹۵ قانون کار کلیه کارفرمایان ملزم به تأمین امکانات و تمهیدات لازم برای ارائه خدمات بهداشت کار و کارگر و محیط کار و جلوگیری از بیماریهای حرفه ای به شاغلین تحت پوشش خود می باشند. کارفرمایان می بایست با برنامه ریزی و ارزشیابی شرایط کار، امکان ارائه خدمات مزبور را در واحد شغلی مربوطه مطابق با ضوابط در این دستورالعمل تأمین نمایند.

ماده ۴۸: کارشناسان بهداشت حرفه ای موضوع ماده ۹۷ و ۱۰۱ قانون کار نمی توانند بعنوان مشاور و یا همکار در شرکتهای خصوصی موضوع این دستورالعمل فعالیت نمایند.

ماده ۴۹: مسئول فنی شرکت بایستی مقیم محل اخذ مجوز باشد.

ماده ۵۰: مسئول فنی نمی تواند بصورت تمام وقت یا پاره وقت در کارگاهها و یا واحدهای شغلی اشتغال بکار داشته باشد.

ماده ۵۱: کارفرمایان کارگاهها و مدیران واحدهای شغلی در صورتی مجاز به عقد قرارداد با اشخاص حقیقی یا شخصیتهای حقوقی موضوع این دستورالعمل هستند که آن اشخاص مجوز فعالیت خود را از معاونت های بهداشتی دانشگاهها/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ذیربط باشند. ذکر شماره، تاریخ مجوز در متن قرارداد و تصویر گواهینامه های مذکور به ضمیمه قرارداد الزامی است. رعایت کلیه ضوابط و شرایط مندرج در این آیین نامه از سوی کارفرمایان و شرکتهای الزامی است.

ماده ۵۲: کلیه اشخاص حقیقی و شخصیتهای حقوقی موضوع این دستورالعمل موظف هستند فعالیت خود را منطبق بر دستورالعملها، روشها و معیار و ضوابط صادره از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارائه نمایند.

ماده ۵۳: کلیه شرکتهای ارائه دهنده خدمات سلامت کار موظفند مطابق با ضوابط و فرمهای ابلاغی از سوی مرکز سلامت محیط و کار، هر سه ماه یکبار گزارش فعالیت و عملکرد خود را به کمیته صدور مجوز ارائه و رسید دریافت نمایند.

ماده ۵۴: معاونت های بهداشتی دانشگاهها/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی موظفند هر شش ماه یکبار فهرست و مشخصات اشخاص حقیقی صاحب صلاحیت کار و شرکتهای خصوصی دارای مجوز موضوع این دستورالعمل را به کارگاهها و واحدهای شغلی منطقه اعلام نمایند.

ماده ۵۵: شرکتهای خصوصی موضوع این دستورالعمل موظف هستند در مکاتبات قراردادهای و یا تبلیغات و آگهی ها صرفاً تحت عنوانی که مجوز آن را اخذ نموده اند مطالب را اعلام و یا فعالیت نمایند.

ماده ۵۶: کمیته صدور مجوز شرکتهای خصوصی موضوع این دستورالعمل موظف است هر ۶ ماه یکبار شرکتهای مزبور را مورد ارزیابی قرارداده و اقدامات مربوط به ارتقاء کیفیت خدمات، تمدید یا اجرای مرحله ای لغو مجوز را بعمل آورد.

ماده ۵۷: معاونت های بهداشتی دانشگاهها/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی موظفند یک نسخه از مجوز فعالیت صادره جهت شرکت خصوصی و نتیجه ارزیابی شرکتهای مذکور و نیز موارد لغو مجوز را به مرکز سلامت محیط و کار ارسال نمایند.

ماده ۵۸: در صورت بروز اختلاف نظر کارشناسی بین شرکتها و طرف قرارداد، معاونت بهداشتی دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ذیربط اعلام نظر خواهد نمود.

ماده ۵۹: کلیه الزامات قانونی، ملی و در صورت لزوم الزامات بین المللی در ارتباط با بهداشت حرفه ای و سلامت کار بایستی توسط شرکتها جمع آوری و نگهداری و در محل شرکت قابل دسترس باشند.

ماده ۶۰: کلیه شرکتها موضوع این دستورالعمل موظفند بر اساس روشها و ضوابط مورد تأیید مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به اندازه گیری و آنالیز عوامل زیان آور محیط کار اقدام نمایند.

ماده ۶۱: کارفرما در صورت تمایل می تواند فردی را بعنوان ناظر در مراحل نمونه برداری، تجزیه و اندازه گیری به پیمانکار شرکت خصوصی ذیربط معرفی نماید و شرکت موظف است همکاریهای لازم را بعمل آورد.

ماده ۶۲: هرگونه نمونه برداری و اندازه گیری و ارزشیابی عوامل زیان آور در محیط کار بایستی صرفاً توسط فارغ التحصیلان بهداشت حرفه ای معرفی شده از سوی شرکت به معاونت بهداشتی صورت پذیرد و سایر افراد مجاز به ارائه خدمات مزبور نمی باشند.

ماده ۶۳: مطابق تبصره ۱ ماده ۹۶ قانون کار و وظایف قانونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ارتباط با برنامه ریزی، کنترل، ارزشیابی و بازرسی بهداشت کار و درمان کارگری کشور، مجوز صادره از سوی سایر وزارتخانه ها، مراکز و... جهت ارائه خدمات بهداشت حرفه ای اعتبار قانونی ندارد.

### فصل پنجم: نحوه لغو مجوز فعالیت شرکتها و موارد تخلف

#### الف. موارد تخلف:

- ماده ۶۴: موارد تخلف از سوی شرکت‌های موضوع این دستورالعمل به شرح ذیل می باشد:
- الف: عدم ارسال به موقع اطلاعات به دبیرخانه کمیته صدور مجوز فعالیت شرکتها، در ارتباط با هرگونه تغییر پرستلی در شرکت، شامل مؤسس، مسئولین فنی، و سایر نیروهای تخصصی.
- ب: در صورت جایگزینی پرستل جدید و عدم احراز شرایط مندرج در این دستورالعمل.
- ج: عدم ارسال به موقع اطلاعات در خصوص جابجایی محل و آدرس شرکت.
- د: عدم ارسال یک نسخه از کلیه قراردادهای منعقد فی ما بین شرکت و کارفرمایان.
- ه: عدم ارسال فرمهای آماری تکمیل شده و گزارشات در خصوص فعالیت های شرکت.
- و: عدم رعایت ضوابط کمی و کیفی موجود در قوانین، آیین نامه ها، دستورالعملها، بخشنامه ها، برنامه ها و طرحهای رسمی مرتبط با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
- ز: عدم کارایی در رابطه با عملکرد شرکت و شرح وظایف مندرج در اساسنامه که در کمیته صدور مجوز تأیید شده است.
- ح: عدم کسب اعتبار و صحت نتایج آزمایشات انجام گرفته از سوی شرکت توسط مراکز مرجع بهداشت خرفه ای و مراکز تخصصی تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

#### پ. مراحل لغو مجوز فعالیت شرکتها:

- ماده ۶۵: معاونتهای بهداشتی دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی ذیربط و مراکز بهداشت تابعه آن در صورت مشاهده موارد تخلف موضوع ماده ۶۴ این دستورالعمل موظفند برای اصلاح روش ها و رفع تخلف/تخلفات نسبت به صدور اخطار کتبی برای رفع تخلف در مهلت یک ماهه اقدام نمایند پس از ارزیابی در صورت عدم رفع تخلف در اخطار کتبی سوم مراتب جهت لغو مجوز فعالیت شرکت ذیربط به دبیرخانه کمیته صدور مجوز فعالیت در معاونت بهداشتی دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی اعلام می شود.
- تبصره: در طول مدت تطبیق و اصلاح و رفع تخلفات، شرکت مجاز به عقد قرارداد یا ادامه فعالیت نخواهد بود.
- ماده ۶۶: کمیته صدور مجوز فعالیت شرکتها موضوع ماده ۲۸، ۳۹ و ۴۱ این دستورالعمل موظفند پس از بررسی مستندات در صورت تأیید تخلف/تخلفات نسبت به لغو مجوز اقدام نماید.
- تبصره ۱: فهرست و مشخصات شرکتهایی که مجوز فعالیت آنان در کمیته موضوع این ماده لغو می شود به مرکز سلامت محیط و کار اعلام و مرکز مزبور به معاونت های بهداشتی دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی اطلاع تا به کلیه واحدهای شغلی و کارگاهها اعلام شود.

جمهوری اسلامی ایران  
وزارت بهداشت، درمان و امور پزشکی

تبصره ۲: شرکتهای سطح ۲ که مجوز فعالیت آنها لغو شده مجاز به ارائه خدمات در استانهایی که بصورت مهمان ارائه خدمات می نمایند نمی باشد. مرکز سلامت محیط و کار موظف است شرکتهایی که مجوز فعالیت آنها لغو شده را به موقع به اطلاع کلیه معارنهای بهداشتی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی کشور برساند.

تبصره ۳: در صورت ابطال مجوز فعالیت، شرکت فقط یکبار می تواند برای دریافت مجدد مجوز فعالیت اقدام نماید و این امر منوط به تأیید کیفیت خدمات و رفع نواقص و تخلف/تخلفات توسط معاونت بهداشتی دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی می باشد.

تبصره ۴: مدت زمان بین صدور حکم لغو مجوز فعالیت شرکت تا صدور مجدد مجوز فعالیت شرکت حداقل ۲ ماه خواهد بود.

تبصره ۵: فعالیتهای شرکت در خارج از محدوده تعیین شده در گواهینامه مجوز فعالیت فاقد ارزش بوده و کارفرما موظف است نسبت به تکرار آن توسط شرکت دارای مجوز فعالیت مورد نظر اقدام نماید.

تبصره ۶: در صورت بروز اختلاف ما بین شرکت و معاونت بهداشتی دانشگاهها/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی در خصوص لغو مجوز فعالیت، مرجع حل اختلاف مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

ماده ۶۷: پرداخت کلیه هزینه های مرتبط با کنترل کیفی خدمات که توسط شرکتهای سطح ۲ انجام می گیرد به عهده شرکت خصوصی ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای ذیربط خواهد بود.

این دستورالعمل مشتمل بر ۵ فصل در ۶۷ ماده و ۱۷ تبصره در تاریخ ۱۳۸۲/۵/۲۱ به تأیید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسید و رعایت ضوابط و مقررات مندرج در این دستورالعمل برای کلیه اشخاص حقوقی ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای، کارفرمایان و گیرندگان این نوع خدمات الزامی است.

